

Heilpraktikerprüfung Oktober 2002

Frage 1 Einfachauswahl

Welcher serologische Marker weist den Impferfolg nach einer Hepatitis-B-Schutzimpfung aus?

- A) HBs-Antigen
- B) Anti-HBs-Antikörper
- C) Anti-HBe-Antikörper
- D) Anti-HBc-Antikörper
- E) HBe-Antigen

Frage 2 Einfachauswahl

Für das Exanthem bei Masern gilt:

- A) Es zählt mit der zeitgleich auftretenden Konjunktivitis zu den Prodromi der Erkrankung
- B) Es beginnt im Gesicht und hinter den Ohren und breitet sich nach kaudal aus
- C) Es ist mit quälendem Juckreiz verbunden
- D) Es ist in aller Regel nach 2 Tagen nicht mehr sichtbar
- E) Es ist von einer groblamellären Hautschuppung gefolgt

Frage 3 Einfachauswahl

Beim Heben eines schweren Koffers verspürt ein 43-jähriger Urlaubsreisender einen plötzlichen heftigen Schmerz im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule mit Ausstrahlung in den rechten Fußrücken und in die rechte Großzehe sowie Taubheitsgefühl an der Außenseite des Unterschenkels. Der Schmerz verstärkt sich beim Husten.

Wodurch erklären sich diese Beschwerden am ehesten?

- A) Bakterielle Spondylitis
- B) Kaudasyndrom (Schädigung der Cauda equina)
- C) Wurzelirritation von L5 rechts
- D) Morbus Scheuermann
- E) Morbus Bechterew

Frage 4 Einfachauswahl

Knotige Hautveränderungen im Randbereich der Ohrmuschel eines 60-jährigen Patienten sprechen am ehesten für:

- A) Gichttophi
- B) Xanthelasma
- C) Darwinsche Höcker (Tubercula auriculae)
- D) Cholesteatome
- E) Rheumaknötchen

Frage 5 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS)

- 1) zeigt eine Häufung im Kindesalter (1 - 5 Jahre)
 - 2) kann bei älteren Menschen, insbesondere Heimbewohner, gehäuft auftreten
 - 3) wird durch eine Infektion mit EHEC ausgelöst
 - 4) zeigt bei rein pflanzlicher Therapie immer einen gutartigen Verlauf ohne Folgeschäden
 - 5) ist charakterisiert durch Thrombozytopenie, Anämie und akutes Nierenversagen
- A) Nur 2 und 4 sind richtig
B) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
C) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 6 Aussagenkombination

Der akute Gichtanfall

- 1) manifestiert sich häufig im Großzehengrundgelenk
 - 2) geht immer mit einer Hyperurikämie einher
 - 3) klingt nach Tagen bis Wochen spontan ab
 - 4) wird oft durch Ess- oder Trinkexzesse ausgelöst
 - 5) wird von allgemeinen Entzündungszeichen begleitet (Fieber, BSG-Erhöhung, Leukozytose, etc.)
- A) Nur 4 ist richtig
B) Nur 1 und 2 sind richtig
C) Nur 2 und 4 sind richtig
D) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
E) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 7 Einfachauswahl

Bei einer 20-jährigen Patientin traten plötzlich Durchfall, Übelkeit und später Bauchschmerzen auf. Befunde: Abdomen weich und wenig druckempfindlich, Hyperperistaltik, Temperatur rektal: 37,5 °C, keine Leukozytose.

Es handelt sich am ehesten um eine(n):

- A) Appendizitis
B) Extrauterin gravidität (Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter)
C) Morbus Crohn (chronische narbenbildende Darmerkrankung)
D) Pankreatitis
E) Gastroenteritis

Frage 8 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Lymphogranulomatose (Morbus Hodgkin) ist (sind) richtig?

- 1) Von der Erkrankung ist fast ausschließlich das männliche Geschlecht betroffen
 - 2) Es handelt sich um eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems
 - 3) Bevorzugt das 2. - 4. Lebensjahrzehnt
 - 4) Die Milz ist niemals vergrößert
 - 5) Müdigkeit, Gewichtsabnahme, Nachtschweiß und Hautjucken begründen den Verdacht auf die beginnende Erkrankung
- A) Nur 2 ist richtig
B) Nur 3 und 4 sind richtig
C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 9 Einfachauswahl

Bei der körperlichen Untersuchung eines Erwachsenen ergibt sich über dem rechten Lungenunterfeld folgender Befund: Klopfchalldämpfung, stark abgeschwächtes Atemgeräusch, keine Atemnebengeräusche, Stimmfremitus abgeschwächt.

Es handelt sich am wahrscheinlichsten um:

- A) Pneumonie
B) Teilatelektase der rechten Lunge
C) Pneumothorax
D) Bronchitis
E) Lungenkaverne

Frage 10 Einfachauswahl

Bei der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1

- A) ist strikte Einhaltung einer kohlehydratfreien Diät und regelmäßige Gabe von oralen Antidiabetika notwendig
B) ist körperliche Schonung des Patienten notwendig
C) muss die Blutzuckerkontrolle 1x/Woche erfolgen
D) soll der Fettanteil der Nahrung etwa 30 – 35 % der Gesamtkalorien betragen
E) müssen die Broteinheiten auf die 3 Hauptmahlzeiten verteilt werden

Frage 11 Aussagenkombination

Für die Bulimia nervosa gilt:

- 1) Die Bulimia nervosa tritt meist zwischen dem 12. und 30. Lebensjahr auf
- 2) Frauen erkranken ungefähr 10x häufiger als Männer an Bulimia nervosa
- 3) Ein BMI (Body-Mass-Index) über 30 spricht immer für eine Bulimia nervosa
- 4) Die Bulimia nervosa ist in der Regel eine harmlose, spontan ausheilende Störung im Essverhalten
- 5) Typisch sind Heißhungerattacken mit Aufnahme großer Mengen von Nahrungsmitteln in kurzer Zeit

- A) Nur 3 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 5 sind richtig
- D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 12 Aussagenkombination

Schmerzen im linken Unterbauch können verursacht werden durch:

- 1) Eine eingeklemmte Leistenhernie
- 2) Extrauterin gravidität
- 3) Tumor am Übergang vom S-förmigen Darm zum Mastdarm
- 4) Harnleitersteine
- 5) Entzündungen von sackartigen Ausstülpungen im S-förmigen Darm

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 13 Aussagenkombination

Was entspricht den Erwartungen an den normalen Zeitpunkt für den Erwerb von motorischen Fähigkeiten in der Entwicklung gesunder Säuglinge?

- 1) Stehen mit Unterstützung im 8. - 12. Monat
- 2) Freies Sitzen im 3. - 4. Monat
- 3) Ergreifen von vorgehaltenen Gegenständen im 4. - 6. Monat
- 4) Kopfheben in Bauchlage im 1. - 3. Monat
- 5) Selbstständiges Drehen aus der Rücken- in die Bauchlage im 5. - 8. Monat

- A) Nur 3 ist richtig
- B) Nur 1 und 2 sind richtig
- C) Nur 1 und 3 sind richtig
- D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 14 Aussagenkombination

Bei welchen Organen erfolgt der venöse Abfluss durch die Pfortader?

- 1) Magen
 - 2) Milz
 - 3) Nebenniere
 - 4) Rektum
 - 5) Pankreas
-
- A) Nur 4 ist richtig
 - B) Nur 1 und 2 sind richtig
 - C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 15 Einfachauswahl

Ein 48-jähriger Familienvater erleidet bei dem Versuch, ein Grillfeuer zu entzünden, durch die Explosion einer Spiritusflasche eine zweit- bis drittgradige Verbrennung am vorderen Rumpf, die sich auf 10 bis 15 % der Körperoberfläche ausdehnt.

Welche Maßnahme ist vor dem Eintreffen des Notarztes vordringlich angezeigt?

- A) Sofortiges Berieseln der verbrannten Fläche mit kaltem Wasser
- B) Stabile Seitenlagerung wegen bestehender Aspirationsgefahr
- C) Gabe von mit Kochsalz angereicherter warmer Flüssigkeit, z. B. Tee, zur Prophylaxe des Verbrennungsschocks
- D) Einreiben der Fläche mit einer Brandsalbe
- E) Keine der vorstehenden Aussagen ist richtig

Frage 16 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Anatomie und Physiologie der Niere ist (sind) richtig?

- 1) Das Blut durchfließt die Niere in 2 Kapillarnetzen
 - 2) Bei den Glomerulusschlingen handelt es sich um ein verknäueltes Kapillarnetz, in welchem der Primärharn abgepresst wird
 - 3) Die Rückresorption im Tubulusapparat, die zu einer starken Reduktion des Primärharns führt, geschieht ausschließlich durch passiven Transport (physikalische Diffusion)
 - 4) Durch die Membran der Nierenkanälchen können verschiedene Bestandteile aktiv in den Primärharn sezerniert werden
 - 5) Der arterielle Blutdruck spielt beim Aufbau des glomerulären Filtrationsdruckes eine untergeordnete Rolle
-
- A) Nur 2 ist richtig
 - B) Nur 1 und 3 sind richtig
 - C) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
 - D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 17 Aussagenkombination

Welche der folgenden Schutzimpfungen gehören in den von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen "Impfkalender für Säuglinge, Kinder und Jugendliche"?

- 1) Diphtherie-Impfung
- 2) Röteln-Impfung
- 3) Pertussis-Impfung
- 4) Tuberkulose-Impfung (BCG-Impfstoff)
- 5) Haemophilus-influenza-Typ b (Hib)-Impfung

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 18 Einfachauswahl

Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung (Gebrauchslösung) soll das Desinfektionsmittel mit kaltem Wasser gemischt werden.

Wie viel Milliliter (ml) Desinfektionsmittel müssen Sie abmessen, wenn Sie 2 Liter einer 0,5%igen Gebrauchslösung herstellen wollen?

- A) 2,5 ml Desinfektionsmittel
- B) 10,0 ml Desinfektionsmittel
- C) 25,0 ml Desinfektionsmittel
- D) 100,0 ml Desinfektionsmittel
- E) 125,0 ml Desinfektionsmittel

Frage 19 Einfachauswahl

Bei einem akuten arteriellen Verschluss des rechten Beines entstammen die Emboli am häufigsten aus:

- A) Dem rechten Herzvorhof
- B) Dem linken Herzvorhof
- C) Der Aorta
- D) Den Beinvenen
- E) Der A. pulmonalis

Frage 20 Aussagenkombination

Welche der folgenden ernährungsphysiologisch als Vorteil anzusehende Eigenschaft kann (können) Getreidekörnern zugesprochen werden?

- 1) Geringer Fettgehalt
 - 2) Geringer Cholesterinanteil
 - 3) Hoher Vitamin-C-Gehalt
 - 4) Hoher Ballaststoffgehalt
 - 5) Enthält Vitamin E
-
- A) Nur 3 ist richtig
 - B) Nur 3 und 5 sind richtig
 - C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
 - E) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig

Frage 21 Aussagenkombination

Zur Anorexia nervosa gehören folgende Symptome:

- 1) Verstärkte Monatsblutung bei Frauen
 - 2) Übertriebene körperliche Aktivitäten
 - 3) Hoher Leidensdruck
 - 4) Selbst induziertes Erbrechen
 - 5) Eingeschränkte Nahrungsauswahl
-
- A) Nur 2 und 4 sind richtig
 - B) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
 - C) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
 - D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 22 Einfachauswahl

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen definiert einen "Ansteckungsverdächtigen" im Sinne des § 2 Infektionsschutzgesetzes?

Ein Ansteckungsverdächtiger ist

- A) eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen
- B) eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu sein
- C) eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein
- D) eine Person, die Krankheitserreger in oder an sich trägt, sodass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht
- E) eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie andere Personen angesteckt hat

Frage 23 Aussagenkombination

Die Arteriitis temporalis

- 1) befällt meist ältere Menschen
- 2) ist häufig mit einer Polymyalgia rheumatica vergesellschaftet
- 3) kann unbehandelt zur Erblindung führen
- 4) ist oft auf jahrelangen Schmerzmittelmissbrauch zurückzuführen
- 5) muss wegen der Rezidivgefahr oft jahrelang adäquat medikamentös (Cortison) therapiert werden

- A) Nur 2 und 3 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 24 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Borreliose treffen zu?

- 1) Bei der Borreliose handelt es sich um eine Viruserkrankung
- 2) Die Übertragung des Erregers kann durch die Zecke Ixodes ricinus ("Holzbock") erfolgen
- 3) Jeder Zeckenstich bzw. Zeckenbiss führt zwangsläufig zu einer Infektion mit Borrelien
- 4) Nach einer Infektion können neurologische Symptome auftreten
- 5) Für exponierte Personen empfiehlt die STIKO (ständige Impfkommission) eine aktive Schutzimpfung

- A) Nur 2 und 4 sind richtig
- B) Nur 4 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 25 Aussagenkombination

Welche Funktion haben die Belegzellen des Magens?

- 1) Produktion und Sekretion von Salzsäure
- 2) Produktion von Pepsinogen
- 3) Bildung des muzinhaltigen Magenschleims
- 4) Produktion des Intrinsic Factors

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1 und 4 sind richtig
- C) Nur 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 2 und 4 sind richtig
- E) Nur 3 und 4 sind richtig

Frage 26 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Diabetes mellitus trifft zu?

- A) Die Konzentration der Nüchtern-Plasmaglukose von 126 mg/dl gilt als diabetisch
- B) Im Plasma gilt ein Nüchternwert erst ab > 180 mg/dl als diabetisch
- C) Nach einem Herzinfarkt kann es zu passageren Hypoglykämien kommen
- D) Im oralen Glukosetoleranztest ist ein 2-Stunden-Wert von 200 mg/dl normal
- E) Die Nierenschwelle für Glukose im Urin liegt über 250 mg/dl

Frage 27 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum generalisierten Krampfanfall trifft (treffen) zu?

- 1) Ein generalisierter Krampfanfall ist meist durch eine Fehlbildung des Gehirns oder einen Hirntumor bedingt
- 2) Ein generalisierter Krampfanfall ist stets mit einem Hyperventilationssyndrom kombiniert
- 3) Optische Stimuli wie Fernsehen können einen generalisierten Krampfanfall auslösen
- 4) Als Aura bezeichnet man subjektive Empfindungen wie Taubheitsgefühle, Geruchs- und Geschmacksirritationen, die nach einem generalisierten Krampfanfall auftreten
- 5) Bei einem generalisierten Krampfanfall kann es zu einem Zungenbiss und zu einem unwillkürlichen Stuhl- und Harnabgang kommen

- A) Nur 3 ist richtig
- B) Nur 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 28 Einfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Krätze trifft zu?

- A) Sie wird durch Bakterien hervorgerufen
- B) Sie wird durch engen körperlichen Kontakt übertragen
- C) Sie befällt bevorzugt Rücken und Kopf
- D) Sie kann nur durch Antibiotika wirkungsvoll behandelt werden
- E) Sie hinterlässt meist eine lebenslange Immunität

Frage 29 Aussagenkombination

Bei der Heberden-Arthrose handelt es sich um eine Arthrose der Fingerendgelenke. Welche der folgenden Aussagen zu dieser Erkrankung treffen zu?

- 1) Durch die Arthrose kommt es zu einer Verdickung an betroffenen Gelenken
 - 2) Die Arthrose entsteht durch einen entzündlich-rheumatischen Prozess
 - 3) Labordiagnostisch findet sich häufig eine Beschleunigung der BSG und eine Erhöhung des C-reaktiven Proteins
 - 4) Die Erkrankung verläuft in Schüben
 - 5) Die Heberden-Arthrose wird meist bei älteren Menschen beobachtet
- A) Nur 1 und 5 sind richtig
B) Nur 4 und 5 sind richtig
C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 30 Einfachauswahl

Ein an Schizophrenie erkrankter Patient ist dem Hund des Nachbarn vor der Haustür begegnet (der Hund hat dabei kurz die rechte Pfote gehoben). Der Patient berichtet daraufhin, dieser Hund habe sicherlich die Pfote gehoben, um ihn (den Patienten) vor einer drohenden Gefahr zu warnen, die im Aufzug auf in warte.

Es handelt sich bei dem beschriebenen psychopathologischen Phänomen am wahrscheinlichsten um:

- A) Eine visuelle Halluzination
B) Gedankenabreißen
C) Eine Wahnwahrnehmung
D) Eine illusionäre Verkennung
E) Kontamination

Frage 31 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Herztätigkeit treffen zu?

- 1) Die autonome Steuerung geht vom Sinusknoten aus
 - 2) Die Zellen des Sinusknotens sind spezialisierte Herzmuskelzellen
 - 3) Die Zellen des Sinusknotens sind Nervenzellen
 - 4) Fällt der Sinusknoten aus, kann beispielsweise der AV-Knoten die Erregungsbildung übernehmen
 - 5) Wird die Herzfrequenz vom AV-Knoten gesteuert, schlägt das Herz wesentlich schneller als beim Sinusrhythmus
- A) Nur 1 und 2 sind richtig
B) Nur 1 und 4 sind richtig
C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
D) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
E) Nur 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 32 Einfachauswahl

Ordnen Sie dem Notfall in Liste 1 die richtige Lagerung der Liste 2 zu!

Liste 1:

Ansprechbarer Patient mit Thoraxschmerz
Schnelle Atmung mit Rasselgeräuschen
RR 90 mmHg systolisch
Puls ca. 150/min

Liste 2:

- A) Oberkörper tief, Beine hoch
- B) Oberkörper hoch, gegebenenfalls Beine tief
- C) Stabile Seitenlage
- D) Lagerung auf der Seite
- E) Rückenlage auf einer harten Unterlage zur Reanimation

Frage 33 Einfachauswahl

Ordnen Sie dem Notfall in Liste 1 die richtige Lagerung der Liste 2 zu!

Liste 1:

Bewusstloser Patient mit bekannter tiefer Beinvenenthrombose vor 4 Wochen
Keine Atmung
Puls ca. 250/min

Liste 2:

- A) Oberkörper tief, Beine hoch
- B) Oberkörper hoch, gegebenenfalls Beine tief
- C) Stabile Seitenlage
- D) Lagerung auf der Seite
- E) Rückenlage auf einer harten Unterlage zur Reanimation

Frage 34 Einfachauswahl

Ordnen Sie dem Notfall in Liste 1 die richtige Lagerung der Liste 2 zu!

Liste 1:

39-jährige Erstgebärende im 7. Monat der Schwangerschaft klagt über
häufigen starken Schwindel und Übelkeit
RR 100 mmHg systolisch
Puls ca. 100/min

Liste 2:

- A) Oberkörper tief, Beine hoch
- B) Oberkörper hoch, gegebenenfalls Beine tief
- C) Stabile Seitenlage
- D) Lagerung auf der Seite
- E) Rückenlage auf einer harten Unterlage zur Reanimation

Frage 35 Einfachauswahl

Ein diastolisches Herzgeräusch kann verursacht werden durch:

- A) Insuffizienz der Aortenklappe
- B) Stenose der Aortenklappe
- C) Insuffizienz der Trikuspidalklappe
- D) Insuffizienz der Mitralklappe
- E) Kleinen Ventrikelseptumdefekt

Frage 36 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Die Infektion mit Haemophilus influenzae Typ B

- A) gefährdet besonders junge Erwachsene
- B) kann eine Virusmeningitis verursachen
- C) kann eine Entzündung im Kehlkopfbereich verursachen
- D) kann durch eine jährlich im Herbst verabreichte Influenza-Impfung vermieden werden
- E) wird ausschließlich fäkal-oral übertragen

Frage 37 Einfachauswahl

Eine Agranulozytose (extreme Verminderung der Granulozyten) bewirkt:

- A) Vermehrte Kreislaufbelastung
- B) Blässe der Haut und Schleimhäute
- C) Ungenügende Infektabwehr
- D) Vermehrte Blutungsneigung
- E) Keine klinische Symptomatik

Frage 38 Einfachauswahl

Welcher der folgenden Befunde ist Leitsymptom des nephrotischen Syndroms?

- A) Bluthochdruck
- B) Infektanfälligkeit
- C) Urämie
- D) Ödeme
- E) Klopf-schmerzhaftes Nierenlager

Frage 39 Einfachauswahl

Was versteht man unter einem Pulsdefizit?

- A) Pulsdifferenz zwischen linkem und rechtem Arm
- B) Pulsdifferenz zwischen oberer und unterer Extremität
- C) Differenz zwischen Herzschlag und peripherer Pulsfrequenz
- D) Regelmäßiger Puls mit abwechselnd stärkerer und schwächerer Füllung
- E) Verminderung der Pulsamplitude bei Inspiration

Frage 40 Einfachauswahl

Ordnen Sie dem Krankheitsbild aus Liste 1 das passende Symptom aus Liste 2 zu!

Liste 1:

Lumbago (Hexenschuss)

Liste 2:

- A) Nächtliche tiefsitzende Kreuzschmerzen
- B) Die Ursache kann ein Tumor des Rückenmarks oder des Bauchraums sein
- C) Die Wirbelsäule ist meist abgeflacht unter Aufhebung der Kyphose der Brustwirbelsäule
- D) Es handelt sich um die häufigste Schädigung der jugendlichen Wirbelsäule
- E) Neben den typischen Schmerzen treten stets motorische und sensible Ausfallerscheinungen auf

Frage 41 Einfachauswahl

Ordnen Sie dem Krankheitsbild aus Liste 1 das passende Symptom aus Liste 2 zu!

Liste 1:

Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)

Liste 2:

- A) Nächtliche tiefsitzende Kreuzschmerzen
- B) Die Ursache kann ein Tumor des Rückenmarks oder des Bauchraums sein
- C) Die Wirbelsäule ist meist abgeflacht unter Aufhebung der Kyphose der Brustwirbelsäule
- D) Es handelt sich um die häufigste Schädigung der jugendlichen Wirbelsäule
- E) Neben den typischen Schmerzen treten stets motorische und sensible Ausfallerscheinungen auf

Frage 42 Einfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

Durchschnittlich 2 - 3 Wochen nach Ansteckung kommt es bei der Syphilis (Lues) zu

- A) generalisierter Ausschwemmung der Erreger (Treponemen = Spirochäten) über das Blut in den Organismus
- B) Primärkomplex mit Condylomen und schmerzhafter generalisierter Lymphknotenschwellung
- C) Primäraffekt mit schmerzlosem Geschwür an der Eintrittsstelle und schmerzloser Schwellung der regionalen Lymphknoten
- D) Organmanifestation mit Gummen-Bildung in den inneren Organen
- E) Hauterscheinungen, die als Syphilide bezeichnet werden

Frage 43 Aussagenkombination

Bei folgenden Symptomen/Befunden ist differentialdiagnostisch eine Parkinsonerkrankung mit einzubeziehen:

- 1) Rückenschmerzen im Nacken- und Schultergürtelbereich
- 2) Veränderungen der Stimme, die sich monotoner und leiser als früher anhört
- 3) Antriebs- und Initiativenmangel
- 4) Verkleinerung der Schrift
- 5) Vornübergebeugte Körperhaltung

- A) Nur 1 und 5 sind richtig
- B) Nur 4 und 5 sind richtig
- C) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 44 Einfachauswahl

Die hygienische Händedesinfektion erfüllt folgenden Zweck:

- A) Vorbereitung zu operativen Eingriffen
- B) Abtötung aller vegetativen Hautkeime
- C) Abtötung residenten Hautflora
- D) Abtötung der gesamten Hautflora
- E) Keine der vorstehenden Aussagen ist richtig

Frage 45 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Durchfallerkrankungen, die durch Rotaviren verursacht werden, trifft (treffen) zu?

- 1) Nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 1 IfSG) dürfen Kinder unter 6 Jahren, die an einer infektiösen Gastroenteritis, z. B. durch Rotaviren verursacht, erkrankt oder dessen verdächtig sind, Gemeinschaftseinrichtungen nicht besuchen
- 2) In westlichen Industrieländern sind meist Säuglinge und Kinder bis zu 2 Jahren betroffen
- 3) Der Krankheitserreger kann aerogen übertragen werden (über die Luft)
- 4) Da die Infektion zu hohen Flüssigkeitsverlusten führen kann, besteht die Gefahr der Exsikkose
- 5) Die Infektiosität durch Virusausscheidung kann bis zu 30 Tage betragen

- A) Nur 4 ist richtig
- B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 46 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über polyneuropathische Syndrome ist (sind) richtig?

- 1) Meist liegt eine degenerative bzw. toxisch-metabolische, seltener eine entzündliche, Erkrankung des peripheren Nervensystems zu Grunde
- 2) Ausfallerscheinungen dieser systemischen Schädigungen sind meist symmetrisch
- 3) Sie sind distal betont
- 4) Die Symptome beginnen in der Regel an den oberen Extremitäten
- 5) Sensible Störungen sind dabei nicht segmental angeordnet, sondern haben einen strumpf- oder handschuhförmige Ausbreitung

- A) Nur 1 richtig
- B) Nur 1 und 3 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 47 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür treffen zu?

- 1) Der Sofortschmerz nach Nahrungsaufnahme kann für ein hochsitzendes Magengeschwür (Ulcus ventriculi) sprechen
- 2) Als Spätkomplikation eines Magengeschwürs kann eine maligne Entartung auftreten
- 3) Beim Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni) liegt meist eine Übersäuerung des Magens vor
- 4) Häufig kann bei einem Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür Helicobacter pylori nachgewiesen werden
- 5) Lebensbedrohliche Komplikationen können als Folge eines Magenulkus praktisch nie auftreten

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 2 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 48 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Gelenkerkrankungen trifft (treffen) zu?

- 1) Bei der rheumatoiden Arthritis kommt es zu einer Zerstörung des Gelenkknorpels
- 2) Krankheitserscheinungen außerhalb der Gelenke (z. B. Herz- oder Augenbeteiligung) sind bei der rheumatoiden Arthritis möglich
- 3) Gelenkbeschwerden können auch in Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Zeckenstich bzw. Zeckenbiss stehen
- 4) Bei Gichtpatienten muss immer auch an eine Leberschädigung durch Gicht gedacht werden
- 5) Bei Morbus Bechterew kann es zu einer Beeinträchtigung der Lungenfunktion kommen

- A) Nur 3 ist richtig
- B) Nur 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig

Frage 49 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

- A) Eine spastische Lähmung entsteht bei einer Schädigung des peripheren Nerven
- B) Bei einer spastischen Lähmung kann man keinen Muskeleigenreflex auslösen
- C) Eine schlaffe Lähmung entsteht immer durch eine Schädigung der betroffenen Muskulatur
- D) Pyramidenbahnzeichen, wie z. B. der Babinski-Reflex, treten bei Schädigung im Bereich des zentralen Nervensystems auf
- E) Der Bauchdeckenreflex ist ein typischer Muskeleigenreflex (Anmerkung: Hier soll der kutane Bauchdeckenreflex oder Bauchhautreflex gemeint sein)

Frage 50 Aussagenkombination

Hinsichtlich des Dermographismus trifft (treffen) zu:

- 1) Der Dermographismus ruber wird auf eine Vasodilatation von Hautgefäßen zurückgeführt
- 2) Die Prüfung des Dermographismus ist einsetzbar zur Beurteilung der vegetativen Ausgangslage des Patienten
- 3) Der Dermographismus lässt sich prüfen durch Bestreichen der Haut mit einem Holzspatel
- 4) Die Reaktion beim Dermographismus albus besteht zumeist im Auftreten von Striae distensae
- 5) Auffällige Dermographismus-Befunde finden sich bei einem Teil der Patienten mit atopischer Diathese

- A) Nur 2 ist richtig
- B) Nur 1 und 3 sind richtig
- C) Nur 2 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 51 Einfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur kardiopulmonalen Reanimation trifft zu?

- A) Die erneute Atemspende erfolgt nach Senken des Thorax infolge passiver Ausatmung des Patienten
- B) Nach initialer Beatmung führen zwei Helfer jeweils im Wechsel 1 Beatmung und 15 Herzdruckmassagen (HDM) durch
- C) Mit der externen Herzdruckmassage können bei Erwachsenen weit mehr als 70 % des normalen Ruheherzzeitvolumens erreicht werden
- D) Der Druckpunkt für die Herzmassage soll beim Kleinkind im oberen Sternumdrittel liegen
- E) Voraussetzung für eine erfolgreiche kardiopulmonale Reanimation ist die endotracheale Intubation

Frage 52 Einfachauswahl

Die Oxyuriasis (Madenwurminfektion) zählt zu den am meisten verbreiteten Wurminfektionen im Kindesalter.

Was ist für diese Erkrankung in erster Linie typisch?

- A) Rezidivierende Bauchschmerzen
- B) Diarrhöen
- C) Juckreiz im Analbereich
- D) Blut im Stuhl
- E) Druckschmerz im linken Oberbauch

Frage 53 Aussagenkombination

Welche Aussagen zu Morbus Crohn / Colitis ulcerosa treffen zu?

- 1) Bei Morbus Crohn kann es typischerweise zu Fistel- und Fissurenbildung in der Analregion kommen
 - 2) Bei Colitis ulcerosa können alle Abschnitte des Verdauungstraktes betroffen sein
 - 3) Bei der Colitis ulcerosa können blutig-schleimige Durchfälle auftreten
 - 4) Bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind andere Körperorgane oder Körperstellen nie beteiligt
 - 5) Das toxische Megakolon (akute Dilatation des Kolons mit hohem Fieber, Tachykardie, Subileus und akutem Abdomen) stellt eine ernsthafte Komplikation der Colitis ulcerosa dar
- A) Nur 2 und 3 sind richtig
 - B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
 - C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 54 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Demenz bei Alzheimer-Krankheit treffen zu?

- 1) Es ist eine primär degenerative, zerebrale Krankheit mit weitgehend unbekannter Entstehungsursache
 - 2) Ab dem 70. Lebensjahr beginnt die Alzheimer-Krankheit gewöhnlich abrupt und verläuft rasch fortschreitend
 - 3) Koordinationsstörungen und Bewegungsautomatismen können auftreten
 - 4) Die Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn (ab 65. Lebensjahr) weist meist als Hauptsymptom eine Gedächtnisstörung auf
 - 5) Eine Demenz bei Alzheimer-Krankheit muss gegenwärtig als irreversibel angesehen werden
- A) Nur 1 und 2 sind richtig
B) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
C) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 55 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

- 1) Die Mitralklappe ist in der Systole (Kontraktionsphase) geschlossen
 - 2) Vorhof und Herzkammer kontrahieren in der Systole immer gleichzeitig
 - 3) Die Trikuspidalklappe liegt zwischen der rechten Kammer und der Pulmonalarterie
 - 4) Die Lungenvenen münden in den linken Vorhof
 - 5) Die Pulmonalklappe liegt zwischen der linken Kammer und der Pulmonalarterie
- A) Keine der Aussagen ist richtig
B) Nur 1 ist richtig
C) Nur 1 und 4 sind richtig
D) Nur 2 und 4 sind richtig
E) Nur 1, 3 und 5 sind richtig

Frage 56 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Achalasie (der Speiseröhre)

- 1) betrifft v. a. Kinder und Jugendliche
 - 2) beruht auf einer fehlenden Erschlaffung des oberen Ösophagussphinkters
 - 3) kann zu einer Aspirationspneumonie führen
 - 4) äußert sich oft durch Schluckbeschwerden, die den Patienten zum Nachtrinken nach Nahrungsaufnahme zwingen
 - 5) hat als Differentialdiagnose keine onkologischen Erkrankungen
- A) Nur 3 und 4 sind richtig
B) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
D) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
E) Nur 2, 4 und 5 sind richtig

Frage 57 Einfachauswahl

Welches ist die Definition eines Myokardinfarktes?

- A) Plötzliche Herzmuskelschädigung durch Gifte
- B) Kurzzeitige Minderdurchblutung des Herzmuskels ohne bleibende Schäden
- C) Akuter Schmerz unter dem Sternum
- D) Thrombusbildung in den Koronarvenen
- E) Unterbrechung der Blutversorgung eines Gewebebezirkes des Herzens mit umschriebener Nekrose

Frage 58 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur chronisch-obstruktiven Bronchitis ist (sind) richtig?

- 1) Der häufigste Risikofaktor ist das Rauchen
 - 2) Frauen sind wesentlich häufiger betroffen als Männer
 - 3) Langfristig kann es zu einem Lungenemphysem (Lungenüberblähung) kommen
 - 4) Als Komplikation am Herzen tritt zunächst eine Linksherzinsuffizienz auf
 - 5) Zur Symptomatik gehört Husten, Auswurf und Belastungsdyspnoe
- A) Nur 3 ist richtig
 - B) Nur 1, 2 und 5 sind richtig
 - C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 59 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Asthma bronchiale ist (sind) richtig?

- 1) Das auslösende Moment von Asthma bronchiale kann eine allergisch ausgelöste, unspezifische Entzündung der unteren, tiefen Luftwege (Bronchiolen) sein
 - 2) Das Asthma bronchiale ist ein wichtiges geriatrisches Krankheitsbild, da die Inzidenz (Neuerkrankung) vor allem bei über 65-jährigen Menschen erhöht ist
 - 3) Asthma bronchiale kann klinisch atypisch auftreten und sich lediglich durch chronischen Husten äußern
 - 4) Bei Asthmatikern findet sich eine unspezifische bronchiale Hyperreaktivität (hyperreaktives Bronchialsystem)
 - 5) Bei Asthma bronchiale ist eine regelmäßige Gewichtskontrolle, besonders bei älteren Patienten angezeigt, um einen drohenden Status asthmaticus frühzeitig erfassen und abfangen zu können
- A) Nur 1 ist richtig
 - B) Nur 1 und 3 sind richtig
 - C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
 - D) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 60 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Kariesentstehung treffen zu?

- 1) Neuere Studien lassen bei flächendeckender Versorgung der Bevölkerung mit Fluor nur eine schwache oder gar keine Beziehung zwischen Zuckerkonsum und dem Auftreten von kariösen Läsionen bei Kindern erkennen
- 2) Das kariogene Potential von Lebensmitteln ist nur bedingt vom Saccharosegehalt (Zuckergehalt) abhängig
- 3) Lokale Faktoren in der Mundhöhle spielen eine wichtige Rolle für die Kariogenese (schwer zugängliche Stellen)
- 4) Der Speichel besitzt eine Schutzfunktion
- 5) Unzureichende Mundhygiene kann eine wesentliche Ursache für eine Kariesentstehung darstellen

- A) Nur 3 und 5 sind richtig
- B) Nur 4 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 3, und 4 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Lösungen Oktober 2002

Frage	Antwort	Frage	Antwort
1	B	31	D
2	B	32	B
3	C	33	E
4	A	34	D
5	C	35	A
6	E	36	C
7	E	37	C
8	C	38	D
9	B	39	C
10	D	40	B
11	C	41	A
12	E	42	C
13	D	43	E
14	D	44	E
15	A	45	E
16	C	46	D
17	C	47	D
18	B	48	D
19	B	49	D
20	E	50	D
21	B	51	A
22	C	52	C
23	D	53	C
24	A	54	D
25	B	55	C
26	A	56	A
27	C	57	E
28	B	58	C
29	A	59	D
30	C	60	E