

Frage 1 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur koronaren Herzkrankheit treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Bei einer instabilen Angina pectoris sollte sofort ein Belastungs-EKG angefertigt werden
- B) Zu den Risikofaktoren einer koronaren Herzkrankheit zählen u. a. die arterielle Hypertonie und der Diabetes mellitus
- C) Ein Angina-pectoris-Anfall kann auch durch Kälte ausgelöst werden
- D) Funktionelle Herzbeschwerden können leicht von Angina-pectoris-Anfällen abgegrenzt werden
- E) Nitroglycerin (z. B. Nitrolingual Spray®) sollte bei einem akuten Anfall von Angina pectoris nicht gegeben werden

Frage 2 Einfachauswahl

Bei einem Kindergeburtstag bläst ein Vater einen Gummiball auf. Im Anschluss wird er zunehmend dyspnoisch, zyanotisch und unruhig. Sie beobachten eine zunehmende Verdickung der Halsvenen, eine Thoraxseite schleppt sich nach. Sie stellen eine Tachykardie fest.
Welche ist die wahrscheinlichste Diagnose?

- A) Herzinfarkt
- B) Lungeninfarkt
- C) Interkostalneuralgie
- D) Spannungspneumothorax
- E) Rupturiertes Aortenaneurysma

Frage 3 Aussagenkombination

Nach § 6 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gehören zu den namentlich meldepflichtigen Krankheiten (bei Krankheitsverdacht, Erkrankung sowie Tod):

- 1) Masern
 - 2) Skabies (Krätze)
 - 3) Chronische Virushepatitis
 - 4) Akute Virushepatitis
 - 5) Meningokokkenmeningitis
-
- A) Nur 3 und 4 sind richtig
 - B) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
 - C) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
 - D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 4 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Niederdruck-Blutkreislaufsystem eines gesunden Menschen (30 - 40 Jahre) trifft (treffen) zu?

- 1) Das rechte Herz zählt zum Niederdrucksystem
 - 2) Der linke Vorhof zählt zum Niederdrucksystem
 - 3) Der Lungenkreislauf zählt zum Niederdrucksystem
 - 4) Arteria pulmonalis zählt zum Niederdrucksystem
 - 5) Im Niederdrucksystem des Kreislaufs befindet sich etwa ein Viertel des Blutvolumens
- A) Nur 2 ist richtig
B) Nur 2 und 3 sind richtig
C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 5 Einfachauswahl

Welche Energiemenge (in kcal) sollte ein gesunder erwachsener Mann (Bürotätigkeit, kein Sport) pro Tag in etwa zu sich nehmen, um sein Gewicht zu halten?

- A) Weniger als 1000 kcal
B) 1000 - 1500 kcal
C) 1900 - 2600 kcal
D) 3500 - 4500 kcal
E) Mehr als 5000 kcal

Frage 6 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu tiefen Venenthrombosen trifft (treffen) zu?

- 1) Eine Therapie mit Östrogenen und gleichzeitiges Rauchen erhöhen das Risiko einer Thromboseentstehung
 - 2) Typisch für eine tiefe Beinvenenthrombose ist ein blasser, pulsloser Fuß
 - 3) Bei einer frischen Beckenvenenthrombose sollte der Patient viel körperliche Bewegung haben
 - 4) Eine gefürchtete Komplikation der tiefen Beinvenenthrombose ist die Lungenembolie
 - 5) Eine tiefe Beinvenenthrombose kann Hinweis auf einen Tumor im Bauchbereich (z. B. Pankreas-Karzinom) sein
- A) Nur 4 ist richtig
B) Nur 1 und 4 sind richtig
C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
D) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 7 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur perniziösen Anämie (M. Biermer) treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Im Zuge der perniziösen Anämie kommt es häufig zu herabgesetztem Vibrationsempfinden
- B) Zahnfleischbluten ist charakteristisch
- C) Es besteht eine hypochrome Anämie
- D) Eine glatt-rote "brennende" Zunge (Hunter-Glossitis) ist charakteristisch
- E) Ursache ist ein Vitamin-B₁₂-Überschuss

Frage 8 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Auf welchen Wegen können Antigene in den Organismus gelangen?

- 1) Über die Atemwege
- 2) Über den Verdauungstrakt
- 3) Über die Blutbahn
- 4) Über die Haut
- 5) Über elektrische Strahlungsfelder

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 9 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Symptome lassen Sie an eine Leberzirrhose denken?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Der Patient klagt über ein Druckgefühl im Oberbauch sowie eine Umfangsvermehrung des Bauches
- B) Es fällt bei der Untersuchung eine Gynäkomastie (Brustbildung beim Mann) und eine Bauchglatze auf
- C) Es bestehen Thoraxschmerzen und ein stark erhöhter Blutdruck
- D) Einer der Unterschenkel ist stark gerötet und der Patient hat Fieber
- E) Es wird von einer gesteigerten Urinausscheidung (Polyurie) und vermehrtem Durst berichtet

Frage 10 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Durchfällen und Darm trifft (treffen) zu?

- 1) Unter "paradoxe Diarrhö" versteht man das gehäufte Auftreten blutiger Stühle
- 2) Bei der glutensensitiven Enteropathie (einheimische Sprue) sind Durchfälle häufig
- 3) Nach operativer Entfernung des Ileums kann es durch den Verlust von Gallensäuren zu Durchfall kommen (sog. chologene Diarrhö)
- 4) Bei einem angeborenem Laktasemangel sollten vorzugsweise viele Milchprodukte gegessen werden
- 5) Bei einem Reizdarmsyndrom kann es sowohl zu Durchfällen als auch zu Verstopfung kommen

- A) Nur 2 ist richtig
- B) Nur 2 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 11 Einfachauswahl

Welche Aussage zu Vitaminen trifft zu?

- A) Vitamin A darf in unbegrenzter Menge dem Körper zugeführt werden
- B) Alkoholiker sind gefährdet einen Vitamin-B₁-Mangel zu erleiden
- C) Vitamin C zählt zu den fettlöslichen Vitaminen
- D) Vitamin D wird ausschließlich über die Nahrung zugeführt
- E) Patienten mit Leberzirrhose sollten kein Vitamin K zu sich nehmen

Frage 12 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege treffen zu?

- 1) Die Mehrzahl der Gallensteinträger hat keine Beschwerden
- 2) Begünstigende Faktoren zur Gallensteinbildung nennt die sog. "5-F-Regel" (u. a. weiblich, übergewichtig, über 40 Jahre alt)
- 3) Klemmt sich ein Gallenstein im Ductus choledochus ein, kann es zum Verschlussikterus kommen
- 4) Eine Porzellangallenblase (Gallenblase mit verkalkter, verhärteter Wand) hat ein erhöhtes Entartungsrisiko
- 5) Eine mögliche Komplikation bei Gallensteinen ist die akute Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 13 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Diabetes mellitus treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Beim Typ 1 Diabetes mellitus liegt eine gestörte Insulinwirkung vor
- B) Der Typ 2 Diabetes mellitus ist Teil des so genannten metabolischen Syndroms
- C) Der Typ 1 Diabetiker ist in der Regel übergewichtig
- D) In der Schwangerschaft kann es erstmals zum Auftreten von Diabetes mellitus kommen
- E) Bei Kindern eines Typ 2 Diabetikers ist die Wahrscheinlichkeit einer späteren Typ 2 Diabeteserkrankung nicht erhöht

Frage 14 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?
Eine Hypothyreose (Unterfunktion der Schilddrüse)

- A) ist immer auf einen Jodmangel zurückzuführen
- B) führt bei Kindern unter anderem zu einer Störung des Wachstums und der körperlichen Entwicklung
- C) geht bei Erwachsenen mit vermehrtem Schwitzen einher
- D) hat bei Erwachsenen auf die Psyche keinen wesentlichen Einfluss
- E) geht meist mit einer erniedrigten TSH-Konzentration im Blut einher

Frage 15 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Hypokortisolismus (Nebennierenrindeninsuffizienz) trifft zu?
Als Leitsymptom gilt:

- A) Schwäche und rasche Ermüdbarkeit
- B) Generalisierte Blässe durch Pigmentmangel der Haut
- C) Deutliche Gewichtszunahme
- D) Hoher, schwer einstellbarer arterieller Blutdruck
- E) Verstärkte Sekundärbehaarung bei der Frau

Frage 16 Einfachauswahl

Welche Aussage zu den Harnwegen und Harnwegsinfektionen trifft zu?

- A) Der häufigste Erreger von unkomplizierten Harnwegsinfektionen ist Staphylococcus aureus
- B) Die Schwangerschaft ist ein Risikofaktor für eine akute Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung)
- C) Eine asymptomatische Bakteriurie ist immer behandlungsbedürftig
- D) Ursache einer unteren Harnwegsinfektion ist meist eine Bakterienstreuung aus dem Blut
- E) Harnwegsinfektionen treten vor allem bei jungen Männern auf

Frage 17 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu bösartigen Tumoren treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Bösartige Tumore sind ab gekapselt und wachsen nicht infiltrativ
- B) Die funktionellen Leistungen (z. B. Sekretion bei Drüsengewebe) können beeinträchtigt sein
- C) Bösartige Tumore verursachen schon sehr früh starke Schmerzen
- D) Auch Viren werden für die Entstehung bestimmter bösartiger Tumore verantwortlich gemacht
- E) Tumormarker sind beweisend für einen bösartigen Tumor

Frage 18 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Sie stellen bei der Untersuchung eines 70-jährigen Patienten im Bereich der unteren Lungenabschnitte beidseits eine Dämpfung des Klopfschalls und feuchte Rasselgeräusche fest. Welche der genannten Diagnosen trifft am ehesten zu?

- A) Kardiale Stauung
- B) Pneumothorax
- C) Lungenemphysem
- D) Atelektase
- E) Lungenembolie

Frage 19 Einfachauswahl

Welche Aussage zur Lunge und Atmung trifft zu?

- A) Der Gasaustausch (O_2/CO_2) in den Lungen findet in den Alveolen statt
- B) Die Atemtätigkeit beim Gesunden wird gesteigert bei erniedrigtem CO_2 -Gehalt der Atemluft
- C) Die Differenz des Sauerstoffgehaltes zwischen Aus- und Einatemungsluft liegt bei 40 %
- D) Im Pleuraspalt zwischen Rippenfell und Lungenfell befinden sich beim gesunden Erwachsenen etwa 500 ml Flüssigkeit
- E) Die wichtigsten Atemmuskeln sind der große und der kleine Brustmuskel

Frage 20 Aussagenkombination

Häufigste Frühsymptome bei raumfordernden intrakraniellen Prozessen sind:

- 1) Psychische Veränderungen, z. B. affektive Regungen stumpfen ab
- 2) Epileptische Anfälle
- 3) Heißhunger
- 4) Schlafstörungen
- 5) Schweißausbrüche

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1 und 3 sind richtig
- C) Nur 2 und 4 sind richtig
- D) Nur 2 und 5 sind richtig
- E) Nur 3 und 5 sind richtig

Frage 21 Aussagenkombination

Welche der Zuordnungen zu den genannten Gangstörungen und den entsprechenden Erkrankungen treffen zu?

- 1) Breitbeiniger, unsicherer Gang - Kleinhirnataxie
- 2) Kleinschrittiger Trippelgang - M. Parkinson
- 3) Scherengang - Spastische Paraplegie
- 4) Steppergang - Peroneuslähmung
- 5) Spastisch-steifer Gang - Multiple Sklerose

- A) Nur 1 und 3 sind richtig
- B) Nur 2 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 22 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Varikosis und zur chronisch venösen Insuffizienz treffen zu?

- 1) Ein typisches Symptom der chronisch venösen Insuffizienz ist die Claudicatio intermittens (Schaufensterkrankheit)
- 2) Folgen einer chronisch venösen Insuffizienz können Ödeme und ein Stauungsekzem an den Unterschenkeln sein
- 3) Häufige Saunabesuche und warme Umschläge sind besonders geeignet
- 4) Wichtig zur Behandlung ist eine konsequente Kompressionstherapie der Beine
- 5) Typisch sind deutlich abgeschwächte Fußpulse

- A) Nur 2 und 4 sind richtig
- B) Nur 2 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 23 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum M. Parkinson und Parkinson-Syndrom treffen zu?

- 1) Typische Symptome sind Hypo- oder Akinese, Rigor und Tremor
- 2) Vegetative Störungen (z. B. Schwitzen) treten bei dieser Erkrankung nicht auf
- 3) Ursache der Erkrankung ist eine Störung des Adrenalinstoffwechsels
- 4) Auch durch Medikamente (z. B. Neuroleptika) kann ein Parkinson-Syndrom ausgelöst werden
- 5) Der Patient fällt durch ein großes Schriftbild auf (Makrographie)

- A) Nur 1 und 3 sind richtig
- B) Nur 1 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 24 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Alkoholentzugssyndrom treffen zu?

- 1) Die Wernicke-Enzephalopathie ist Folge eines Mangels von Vitamin C
- 2) Das Vollbild des Alkoholdelirs (Delirium tremens) bedarf der intensiven stationären Überwachung
- 3) Typische Symptome des Alkoholentzugs sind Bradykardie und eine Miosis
- 4) Im Rahmen des Entzugssyndroms kann es zu epileptischen Anfällen kommen
- 5) Häufig kommt es im Rahmen des Entzugssyndroms zu einer Hyperglykämie

- A) Nur 2 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 25 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Ursachen und Symptomen des Hyperkinetischen Syndroms (ADHS) treffen zu?

- 1) Ursächlich ist zu viel Fernsehen
- 2) Der Betroffene handelt häufig unangemessen impulsiv
- 3) Der Betroffene macht häufig Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten
- 4) Der Betroffene beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger dauernde geistige Anstrengungen erfordern
- 5) Der Betroffene kann nur schwer warten, bis er an der Reihe ist

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 26 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu einer schweren depressiven Episode trifft (treffen) zu?

- 1) Beim Patienten besteht meist eine Hemmung des Antriebs
- 2) Beim Patienten treten Schlafstörungen auf
- 3) Oft herrscht beim Patienten quälende Angst und innere Unruhe
- 4) Trotz seiner Denkhemmung kommt es beim Patienten häufig zu Grübeln
- 5) Ein Depressiver erlebt seine Umwelt als grau, häufig kommt es zu sozialem Rückzug

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 27 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Ikterus trifft zu?

- A) Die Ursache kann eine Thrombozytopenie sein
- B) Bei einem Verschlussikterus infolge von Gallensteinen ist das indirekte (nicht konjugierte) Bilirubin stark erhöht
- C) Der Icterus intermittens juvenilis (M. Meulengracht) wird durch eine frühzeitige Gallenblasenentfernung therapiert
- D) Ein hepatischer Ikterus entsteht u. a. im Rahmen einer infektiösen Hepatitis und bei einer Leberzirrhose
- E) Ein hell verfärbter Stuhl ist ein Hinweis auf einen hämolytischen Ikterus

Frage 28 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Zum sog. präsuizidalen Syndrom (nach Ringel) gehören:

- A) Suizidphantasien
- B) Sozialer Rückzug und Einengung
- C) Freimütiges "Darüber sprechen" in der Öffentlichkeit
- D) Aggressionen gegen Außenstehende
- E) Einbeziehen von Vertrauenspersonen

Frage 29 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen bezüglich der Augen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Ein Exophthalmus kann auf einen raumfordernden Prozess in der Augenhöhle des Schädels hinweisen
- B) Das sog. "Horner-Syndrom" besteht aus der Trias Ptosis, Miosis, Enophthalmus
- C) Helligkeit kann Ursache für eine Mydriasis sein
- D) Der Glaskörper ist mit Wasser gefüllt
- E) Die Papille ist die Stelle des "schärfsten Sehens"

Frage 30 Aussagenkombination

Ein 56-jähriger Patient berichtet von immer wieder auftretenden Schmerzen in der Brust. Welche der weiter von ihm genannten Aussagen lassen Sie an die Möglichkeit einer vorliegenden Herzerkrankung denken?

- 1) Ein Bluthochdruck ist seit mehreren Jahren bekannt
 - 2) Bis vor einem Jahr habe er stark geraucht
 - 3) Die Schmerzen sind durch Druck auf das Brustbein auslösbar
 - 4) Die Schmerzen treten verstärkt im Liegen auf, verschwinden bei körperlicher Belastung
 - 5) Sein Vater sei früh an einem Herzinfarkt verstorben
-
- A) Nur 1 und 3 sind richtig
 - B) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
 - C) Nur 1, 2 und 5 sind richtig
 - D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
 - E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 31 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Hörvorgang treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Bewegungen des ovalen Fensters führen zu Druckwellen in der luftgefüllten Cochlea (Hörschnecke)
- B) Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen
- C) Im flüssigkeitsgefüllten Mittelohr werden die Schallwellen in mechanische Energie umgewandelt
- D) Im Mittelohr wird die Energie der Schallwellen in der Regel vermindert
- E) Hammer, Amboss und Steigbügel übertragen die beim Trommelfell ankommenden Schwingungen auf das ovale Fenster

Frage 32 Einfachauswahl

Welche Aussage hinsichtlich des Blutkreislaufs beim Erwachsenen trifft zu? (Es werden normale anatomische Gegebenheiten vorausgesetzt)

- A) Das Blut strömt über den linken Vorhof und die linke Kammer in den Lungenkreislauf
- B) Das Blut strömt von der rechten direkt in die linke Kammer
- C) Das Blut strömt aus der rechten Kammer direkt in den Körperkreislauf
- D) Das Blut strömt vom linken direkt in den rechten Vorhof
- E) Das Blut strömt über den rechten Vorhof und die rechte Kammer in den Lungenkreislauf

Frage 33 Aussagenkombination

Welche Komplikation(en) kann (können) bei Knochenbrüchen auftreten?

- 1) Übermäßige Kallusbildung
 - 2) Verzögerte Kallusbildung
 - 3) Pseudarthrosenbildung
 - 4) Sudeck-Dystrophie
 - 5) Osteosarkom
- A) Nur 2 ist richtig
B) Nur 2 und 3 sind richtig
C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 34 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur rheumatoiden Arthritis (chronischen Polyarthrititis) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Ursache ist eine zurückliegende Streptokokkenerkrankung
- B) Außer den Gelenken können auch innere Organe betroffen sein
- C) Typisch ist im Anfangsstadium ein Befall der großen Gelenke
- D) Am häufigsten sind die Fingerendgelenke betroffen
- E) Eine erhöhte Blutsenkung kann ein Hinweis auf eine bestehende rheumatoide Arthritis sein

Frage 35 Einfachauswahl

Welches der folgenden Symptome ist typisch für eine Manie?

- A) Gedankeneingebung
- B) Gedankenentzug
- C) Gedankenlautwerden
- D) Ideenflucht
- E) Kommentierende Stimme

Frage 36 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Masern trifft (treffen) zu?

- 1) Masern sind eine harmlose Kinderkrankheit
 - 2) Die Inkubationszeit beträgt ca. 8 - 14 Tage
 - 3) Das Virus wird über Mund- und Nasenschleimhaut aufgenommen
 - 4) Mögliche Komplikationen sind Otitis media (Mittelohrentzündung) und Pneumonie
 - 5) Impfen gegen Masern soll man bei Neugeborenen ca. 14 Tage nach der Geburt
- A) Nur 1 ist richtig
B) Nur 2 und 3 sind richtig
C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 37 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine eitrige Meningitis beim Säugling kann folgende Symptome aufweisen:

- 1) Berührungsempfindlichkeit
- 2) Nackensteife
- 3) Krampfanfälle
- 4) Bewusstseinsstörung bis Koma
- 5) Fieber

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1 und 4 sind richtig
- C) Nur 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 38 Einfachauswahl

Das wichtigste Erregerreservoir für den Typhuserreger ist (sind):

- A) Trinkwasser
- B) Infiziertes Geflügel
- C) Obst
- D) Menschliche Dauerausscheider
- E) Infizierte Schweine

Frage 39 Einfachauswahl

Welche Aussage zum Diabetes mellitus trifft zu?

- A) Die Entwicklung zum manifesten Typ 2 Diabetes verläuft klinisch meist rasch und plötzlich
- B) Zu den Symptomen des manifesten Diabetes mellitus können Potenzstörungen gehören
- C) Im Rahmen der diabetischen Makroangiopathie kommt es häufig zu einer Glomerulosklerose (M. Kimmelstiel-Wilson)
- D) Bei der Pathogenese des Typ 2 Diabetes spielt absoluter Insulinmangel die hauptsächliche Rolle
- E) Bei einer diabetischen Nephropathie ist die Nierenschwelle für Glukose deutlich erniedrigt

Frage 40 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Virusgrippe (Influenza) trifft (treffen) zu?

- 1) Die Influenza beginnt plötzlich mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen
- 2) Die Influenza tritt epidemisch auf
- 3) Die Influenza führt zu dauernder Immunität
- 4) Die Influenza kann zu gefährlichen Begleit- und Folgekrankheiten führen (z. B. Herzerkrankung, Lungenentzündung)
- 5) Nach einer Impfung gegen Influenza sind lebenslang keine weiteren Impfungen mehr erforderlich

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- E) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 41 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Keuchhusten treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Keuchhusten hinterlässt eine lebenslange Immunität
- B) Schwere Komplikationen treten am häufigsten bei über 10-jährigen Kindern auf
- C) Länger als 3 Wochen anhaltender Husten lässt an Keuchhusten denken
- D) Jüngere Säuglinge (z. B. 2 Monate alt) können sich wegen vorhandener mütterlicher Antikörper nicht infizieren
- E) Typisch sind anfallsartig auftretende Hustenstöße in Serie, unterbrochen bzw. gefolgt von verlängertem, ziehendem Einatmen

Frage 42 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über Wurmbefall treffen zu?

- 1) Ein möglicher Hinweis auf einen Wurmbefall ist eine Eosinophilie im Blut
- 2) Bei einer Wurmerkrankung ist nur der Darm befallen
- 3) Ein analer Juckreiz bei Kindern kann Hinweis für eine Oxyuriasis (Madenwürmer) sein
- 4) Kinder sollten gegen Wurmbefall geimpft werden
- 5) Zystische Veränderungen in der Leber können ein Hinweis auf eine Infektion durch den Hundebandwurm (*Echinococcus granulosus*) sein

- A) Nur 2 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 43 Aussagenkombination

Welche der folgenden Zuordnungen von Wirbelsäulenabschnitt, Anzahl der Wirbel und der in diesem Abschnitt vorkommenden physiologischen Krümmung trifft (treffen) zu?

- 1) HWS - 7 Halswirbel - Lordose
- 2) BWS - 12 Brustwirbel - Kyphose
- 3) LWS - 5 Lendenwirbel - Lordose
- 4) Kreuzbein - 5 Kreuzbeinwirbel - Kyphose
- 5) Steißbein - 7 Steißbeinwirbel - Lordose

- A) Nur 2 ist richtig
- B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 44 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Körpergewicht treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Der Body-Mass-Index (BMI) bestimmt sich aus den Faktoren Körpergewicht geteilt durch Taillenumfang
- B) Bei einem Erwachsenen mit einem Body-Mass-Index (BMI) kleiner als 20 besteht Übergewicht
- C) Adipositas ist einer der Risikofaktoren für Schlaganfälle
- D) Eine Adipositas kann auch durch eine Schilddrüsenüberfunktion ausgelöst werden
- E) Im Rahmen der Diagnostik der Adipositas sollte auch die Messung des Blutzuckerspiegels erfolgen

Frage 45 Einfachauswahl

Welche Gesamtmenge an Kochsalz (NaCl) sollte ein gesunder Erwachsener in etwa pro Tag mit der Nahrung zu sich nehmen?

- A) 200 - 400 µg (Mikrogramm)
- B) 200 - 400 mg
- C) 3 - 10 g
- D) 25 - 35 g
- E) 40 - 50 g

Frage 46 Mehrfachauswahl

Die Prophylaxe der Hyperurikämie zielt auf die Vermeidung einer chronischen Gicht ab und erfolgt durch eine konsequente medikamentöse Dauertherapie. Davon unabhängig dürfen die diätetischen Maßnahmen nicht vergessen werden.

Welche der folgenden Aussagen zur Gicht und zur Ernährung bei Hyperurikämie treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Insbesondere Milch und Quark sind zu meiden
- B) Kalbsbries (Thymus des Kalbes) ist besonders geeignet
- C) Purinarme Lebensmittel sind zu bevorzugen
- D) Alkohol darf selbst in kleinen Mengen (z. B. in Arzneimitteln) nicht zu sich genommen werden
- E) Strenge Fastenkuren sollten vermieden werden

Frage 47 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur akuten Appendizitis treffen zu?

Wählen sie **zwei** Antworten!

- A) Eine akute Appendizitis tritt bevorzugt im höheren Lebensalter auf
- B) Eine akute Appendizitis führt ohne Operation immer zur generalisierten Peritonitis
- C) Eine akute Appendizitis kann bei gedeckter Perforation zu einer Eiteransammlung im rechten Unterbauch führen (perityphlitischer Abszess)
- D) Die akute Appendizitis kann vom klinischen Bild her differentialdiagnostisch mit einer Eierstockentzündung verwechselt werden
- E) Bei der akuten Appendizitis ist als therapeutische Erstmaßnahme eine lokale Wärmeanwendung (rechter Unterbauch) zu empfehlen

Frage 48 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Magen treffen zu?

- 1) Ursache einer chronischen Gastritis kann eine Infektion der Magenschleimhaut mit *Helicobacter pylori* sein
- 2) Ein Magengeschwür führt häufig zu einer perniziösen Anämie
- 3) Die Einnahme von Schmerzmitteln vom Typ NSAR (Nichtsteroidale Antirheumatika) begünstigt die Entstehung von Magengeschwüren
- 4) Das Auftreten von Teerstuhl kann ein Hinweis auf ein Magengeschwür sein
- 5) Ein fehlender Druckschmerz in der Magengegend schließt ein Magengeschwür aus

- A) Nur 1 und 3 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 49 Einfachauswahl

Welche Aussage zu Herpesviren trifft zu?

- A) Eine Infektion mit einem Herpes-simplex-Virus hinterlässt immer eine lebenslange Immunität
- B) Bei Windpocken besteht ein geringes Ansteckungsrisiko
- C) Als Zweitmanifestation nach einer Windpockenerkrankung kann es zu einer Herpes zoster-Erkrankung (Gürtelrose) kommen
- D) Das Pfeiffer-Drüsenfieber bedarf einer antibiotischen Behandlung (z. B. Penicillin)
- E) Bei starker Sonnenbestrahlung treten seltener Herpes simplex-Erkrankungen auf

Frage 50 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Lagerung eines Patienten im entsprechenden Notfall treffen zu?

- 1) Bauchtrauma - Rückenlage, angezogene Beine mit Knierolle
- 2) Schädel-Hirn-Trauma - Kopftieflage, Beine angehoben
- 3) Kardiogener Schock - Oberkörper ca. 30° erhöht
- 4) Arterielle Embolie im Bein - Betroffene Extremität hoch lagern
- 5) Lungenödem - Stabile Seitenlage

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1 und 3 sind richtig
- C) Nur 2 und 5 sind richtig
- D) Nur 3 und 5 sind richtig
- E) Nur 1, 3 und 4 sind richtig

Frage 51 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Sichere(s) Todeszeichen ist (sind):

- 1) Pulslosigkeit
- 2) Muskelschlaffheit
- 3) Totenstarre
- 4) Atemstillstand
- 5) Totenflecken

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 52 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Symptomen der Anorexia nervosa gehören:

- 1) Amenorrhö
- 2) Gebrauch von Appetitzüglern oder Diuretika
- 3) Selbstinduziertes Erbrechen
- 4) Body-Mass-Index (BMI) liegt über der Norm
- 5) Angst, zu dick zu werden

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 53 Aussagenkombination

Welche der genannten Erkrankungen bzw. Krankheitssymptome sind durch eine entsprechende Ernährung günstig zu beeinflussen?

- 1) Trommelschlegelfinger
- 2) Ödeme
- 3) Arterielle Hypertonie
- 4) Chronische Pankreatitis
- 5) Einheimische Sprue

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 2 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 54 Einfachauswahl

Welche Zuordnung zu den Normalwerten beim Erwachsenen trifft zu? (Geringe Schwankungen laborabhängig)

- A) Serumbilirubin (gesamt) → 8,5 bis 12,0 mg/dl
- B) Serumkalium → 3,5 bis 5,0 mmol/l
- C) Serumkreatinin → 5,0 bis 8,7 mg/dl
- D) Hämoglobin im Blut → 1,5 bis 3,5 g/dl
- E) Uringlukose → 80 bis 120 mg/dl

Frage 55 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen für das hyperglykämische Koma zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Schnelle Entwicklung
- B) Heißhunger
- C) Stark gesteigerte Reflexe
- D) Exsikkose der Haut
- E) Kussmaul-Atmung (vertiefte Atmung bei Ketoazidose)

Frage 56 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Neugeborenen und Säuglingen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Der erste Zahn erscheint durchschnittlich im 3. Lebensmonat
- B) In den ersten Lebenstagen kann es zu einer Erhöhung des Bilirubins kommen (Neugeborenenengelbsucht)
- C) Im Alter von etwa 5 Monaten hat sich das Geburtsgewicht verdoppelt
- D) Die Herzfrequenz des Neugeborenen liegt bei etwa 90 Schlägen/min
- E) Die Schädelnähte eines Kindes schließen sich mit etwa sechs Monaten

Frage 57 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Gebärmutter treffen zu?

- 1) Das Uterusmyom ist ein gutartiger Tumor
 - 2) Das Korpuskarzinom kommt besonders bei sehr jungen Frauen vor
 - 3) Bei der Entstehung von Zervixkarzinomen sind Papillomaviren von Bedeutung
 - 4) Das Korpuskarzinom kommt seit Einführung der „Pille“ nahezu nicht mehr vor
 - 5) Zervixpolypen führen oft zu Ausfluss
-
- A) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
 - B) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
 - C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
 - D) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
 - E) Nur 2, 4 und 5 sind richtig

Frage 58 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum akuten Herzinfarkt treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Typisch für einen akuten Herzinfarkt ist ein deutlich erhöhter Blutdruck beim Patienten
- B) Bei Diabetikern beobachtet man gehäuft sog. "stumme Infarkte"
- C) Zu den häufigsten Frühkomplikationen beim akuten Herzinfarkt zählen Herzrhythmusstörungen
- D) Die meisten Herzinfarkte ereignen sich am späten Nachmittag
- E) Der betroffene Patient sollte in Kopftieflage gelagert werden

Frage 59 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Kolon-/Rektum-Karzinomen und Darmpolypen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Das Entartungsrisiko ist bei gestielten Dickdarmpolypen deutlich höher als bei breitbasig wachsenden Polypen
- B) Bei einer familiären Polyposis des Darmes (Aufreten mehrerer oder zahlreicher Polypen im Darm, autosomal-dominant vererbt) sind Darmspiegelungen erst ab dem 60. Lebensjahr angezeigt
- C) Hinweise auf einen Darmtumor kann der Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung sein
- D) Bei bekannten Hämorrhoiden sind bei Nachweis von Blut im Stuhl keine weiteren diagnostischen Maßnahmen erforderlich
- E) Im Spätstadium eines Darmkrebses kann es zum Darmverschluss (Ileus) kommen

Frage 60 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) In den meisten Fällen sind die unteren Extremitäten betroffen
- B) Zur Diagnostik eignet sich die Bestimmung der schmerzfreien Gehstrecke
- C) Die Beine sollten konsequent mit Kompressionsbinden gewickelt werden
- D) Im Anfangsstadium sollten sich die Patienten möglichst wenig bewegen
- E) Bei Ruheschmerzen tritt eine Besserung nach Hochlagerung des Beines auf

Lösungen März 2007

Frage	Antwort	Frage	Antwort
1	BC	31	BE
2	D	32	E
3	B	33	D
4	D	34	BE
5	C	35	D
6	C	36	C
7	AD	37	E
8	C	38	D
9	AB	39	B
10	D	40	D
11	B	41	CE
12	E	42	C
13	BD	43	D
14	B	44	CE
15	A	45	C
16	B	46	CE
17	BD	47	CD
18	A	48	C
19	A	49	C
20	A	50	B
21	E	51	C
22	A	52	D
23	B	53	D
24	A	54	B
25	D	55	DE
26	E	56	BC
27	D	57	B
28	AB	58	BC
29	AB	59	CE
30	C	60	AB